

	TeamPoS7000モデルA200	TeamPoS7000モデルC200
	本体	
OS	Windows® Embedded POSReady 7 (32bit版) Windows® 7 Professional for Embedded Systems (32bit版)	Windows® Embedded POSReady 2009 (32bit版)
CPU	インテル® Dual Coreプロセッサ Celeron® G540 (2.5GHz、2コア)	インテル® Celeron®550 (2GHz)
メモリ	標準2GB 最大8GBまで増設可 ^{※1}	標準1GB
ディスク	SSD 30GB×1台 HDD 250GB×2台 (RAID1)	SSD 30GB×1台 HDD 80GB×1台、または2台 (RAID1)
外部インターフェース	プリンター専用×1 カスタマーディスプレイ専用×1 VGA×1 ドロー専用×1 汎用ポート：Powered USB×2、USB×4、RS232C×2	プリンター専用×1 カスタマーディスプレイ専用×1 VGA×1 ドロー専用×1 POSキーボード専用×1 汎用ポート：USB×5 (前面×1背面×4) ^{※2} 、RS232C×3
通信機能	LAN：10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T 無線LAN：IEEE802.11a/b/g ^{※3} (オプション)	LAN：10BASE-T / 100BASE-TX 無線LAN：IEEE802.11a/b/g ^{※3} 本体内蔵 (有線/無線選択可)
バックアップバッテリー	停電対応バッテリー	
ディスプレイ	15型 (XGA)、省電力LED/バックライト タッチパネル・対人センサー付 (カメラ/マイクはオプション)	12.1型 (SVGA) または 15型 (XGA) 省電力LED/バックライト、タッチパネル付
電源	AC100～240V (3P)	AC100～240V (平行2ピンアース付)
外形寸法/質量	378 (W) × 304 (D) × 324 (H) mm/約11kg (ACケーブル除く、高さはLCDが垂直の場合)	15型モデル：356 (W) × 422 (D) × 451 (H) mm/約13kg ^{※4} 12.1型モデル：300 (W) × 422 (D) × 398 (H) mm/約12kg ^{※4}
カラー	オーシャンブラック または ロイヤルホワイト	ロイヤルホワイトまたはブラック

	主な周辺機器	
レシートプリンター	1ステーションサーマルプリンター 用紙幅：58mm または 80mm、印字速度：最大300mm/秒、16階調印字対応 (サーマルロール紙は当社推奨用紙をご利用ください ^{※5})	1ステーションサーマルプリンター 用紙幅：80mm、印字速度：最大300mm/秒 用紙幅：58mm、印字速度：最大280mm/秒 (サーマルロール紙は当社推奨用紙をご利用ください ^{※5})
キーボード	キー数：40キー	キー数：66キー、OPキー、スピーカー内蔵
磁気カードリーダー	JIS 1/2 (ディスプレイ右側面に取付け)	
カスタマーディスプレイ	20桁×2行 (ANK) または 16桁×3行 (漢字)	20桁×2行 (ANK) または 16桁×3行 (漢字)
ドロー	小型タイプ：紙幣2区分、硬貨6区分 中型タイプ：紙幣3区分、硬貨6区分 大型タイプ：紙幣4区分、硬貨3区分×2 薄型タイプ：紙幣4区分、硬貨6区分	小型タイプ：紙幣2区分、硬貨6区分または紙幣3区分 (横入れ)、硬貨6区分 中型タイプ：紙幣3区分、硬貨6区分 大型タイプ：紙幣4区分、硬貨3区分×2または紙幣4区分、硬貨6区分×1 薄型タイプ：紙幣4区分、硬貨6区分

※1：32bit版OSでは最大4GBまでとなります。 ※2：前面USBポートは保守用となります。 ※3：IEEE802.11aのご利用を推奨します。
 ※4：ディスプレイ・キーボードを含み、カスタマーディスプレイ・磁気カードリーダーは除く。
 ※5：推奨品以外のサーマルロール紙を使用した場合、印字品質の低下だけでなく、プリンター装置の故障または寿命低下の原因となる場合があります。

TeamPoS7000モデルA200

Green Policy Innovation

SUPER グリーン製品
環境要素が、自社製品または市場製品との比較においてトップレベル。

TeamPoS7000モデルC200

12.1型LCDモデル

Green Policy Innovation

グリーン製品
グローバルな環境対策に則った当社独自の評価規定をクリア。



●本カタログに掲載されている内容については、改善などのため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
 ●本カタログはFSC®森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方法を採用しています。

製品・サービスについてのお問い合わせは

営業本部
 店舗ソリューション営業統括部 店舗販売推進部
 03-6252-2649 (直通)
 富士通フロンテック株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/solutions/industry/retail/pos/>

CF6683-2-2015年2月AP

FUJITSU Retail Solution TeamStore/F フードサービス業向けPOSシステム



shaping tomorrow with you
 社会とお客様の豊かな未来のために

本部システムから店舗システムまでを網羅する ワンストップソリューションで、よりスピーディな 店舗経営と、高品質なお客様サービスを実現します。

多様化していく消費者ニーズへの対応や、低価格競争の激化に対応するための店舗運営効率化など、大きく変化する環境への対応が、外食産業にとって、より大きな課題になっています。

富士通は、最新の外食産業向けPOSシステム「TeamStore/F」をはじめ、より短期間・低コストで導入可能な、SaaS型業務支援ソリューション「CloudStage F」など、外食産業の運営に必要なすべてのソリューションをご提供いたします。

本部



FUJITSU Retail Solution CloudStage F (本部)

- 発注・仕入・棚卸データの一元管理
- 複数業態・多店舗対応
- リアルタイムデータ集計
- Excel等で加工可能なデータの集計
- 食材使用量（レシピ展開）を計算し店舗在庫を把握
- 売上、勤怠状況から店舗損益を把握
- POSのメニュー・プリセットの一元管理
- 一連の動作により、POS・ハンディ画面の設定が可能
- 店舗の売上照会・分析
- データの集配信及び更新処理の自動化
- 帳票・グラフによる売上分析

セイコーソリューションズ(株)製
MONSTERA



店舗
レストラン
業態

FUJITSU Retail Solution TeamStore/F

- シンプルな画面で簡単操作
- 多様な決済方法に対応
- 不正操作・対策に対応
- 多様な会計機能
(伝票No.会計、未収データ会計、個別割勘会計等)
- 簡単にオーダーエントリーシステムとの連携が可能
- オーダーエントリーシステムに連動したテーブル管理機

FUJITSU Retail Solution CloudStage F (店舗)

- 入力項目の絞込みによる簡単操作
- Web画面のみで操作可能
- 店舗パソコンからの売上報告が可能
- 毎日の棚卸でロス把握が可能
- 出退時の打刻とシフト管理が可能



店舗
テイクアウト
業態



FUJITSU Retail Solution TeamStore/F

- シンプルな画面で簡単操作
- 多様な決済方法に対応
- 不正操作・対策へ対応
- テンキー画面表示によるキーボードレス運用が可能
- 入力しやすい画面設計の対応
(必要な操作ボタンのみ表示)

FUJITSU Retail Solution CloudStage F (店舗)

- 入力項目の絞込みによる簡単操作
- Web画面のみで操作可能
- 店舗パソコンからの売上報告が可能
- 毎日の棚卸でロス把握が可能
- 出退時の打刻とシフト管理が可能



どんな店舗形態にも対応する充実した機能と、 簡単操作が可能なPOSシステムをご用意しました。

FUJITSU Retail Solution TeamStore/F

を支える5つのコンセプト

- 1 シンプルな画面で簡単操作
- 2 店舗形態に合わせた会計業務に対応
- 3 多様な決済方法に対応
- 4 不正操作・対策へ対応
- 5 未収売上状況を含めた売上見込把握の実現

1 シンプルな画面で簡単操作

画面視認性と操作性を重視したシンプルな画面構成により、入力ミスを防止します。

1. シンプルな情報表示

- 余計な情報は省き、画面をシンプルにまとめました。これにより、文字を大きく表示させることが可能です。

2. 視線移動の軽減

- 視線移動を必要最小限とする画面構成に仕上げました。視線移動の軽減により、目への負担を減らします。

3. 分かりやすい配色

- グレー色の落ち着いた背景に、明るいカラーのボタンを配置し、現在操作すべきポイントを分かりやすくしました。

4. オペレーションに合わせたボタン表示

- オペレーションに合わせ、必要な操作ボタンのみ表示します。これにより初心者による誤操作の防止が可能です。

[POS会計画面]



2 店舗形態に合わせた会計業務に対応

レストラン業態・テイクアウト業態のどちらも、同じ操作で運用が可能です。

[レストラン業態画面]

伝票No.を入力することで、会計情報を取得することが可能です。



[テイクアウト業態画面]

明細をパネルから登録することができます。



3 多様な決済方法に対応

現金、金券、クレジットをはじめ、iD、QUICPay、交通系ICカード*での決済が可能です。



標準で対応している決済方法

- 現金 ● 金券
- クレジット (端末非連携) ● 売掛

オプションで対応可能な決済方法

- クレジット (端末連携) ● iD
- QUICPay ● 交通系ICカード

*オプションについては、それぞれ対応した端末が必要となります。

4 不正操作・対策へ対応

一括訂正会計操作の明細印字・電子ジャーナル記録による、不正操作のけん制、担当者の静脈認証と自動釣銭釣札機との連携による不正対策、データ追跡が可能です。

[不正操作のけん制、データ追跡]

不正一括訂正した会計についても、電子ジャーナルに記録されますので、「誰が」「いつ」「何を」取り消したかが確認できます。



[不正対策]

不正対策のため、手のひら静脈認証装置、自動釣銭釣札機 (グローリー社製) と連携が可能です。

手のひら静脈認証装置



体内情報のため、勤怠のなりすましなどを防止します。

自動釣銭釣札機



現金を全て釣銭機にて管理するので、露出が少なく不正防止が可能です。

*個別での対応となります。

5 未収売上状況を含めた売上見込把握の実現

OESとの連携により、未収売上状況を含めた売上見込情報をPOS画面で確認できます。

OES (オーダーエントリーシステム)
[MONSTERA]



売上見込情報確認



[売上見込情報画面]

下記内容を確認することができます。

- 通常売上 POS会計済金額
- OES未収 OES未収金額
- 合計 POS会計済+OES未収金額


必要な時に必要な業務サービスがご利用できる、SaaS型業務支援ソリューション。

システム運用は富士通のシステムセンターにて一括管理するので、お客様にご用意いただくのはPCとネットワーク環境のみ。システムの運用、メンテナンスの必要がなく、スピーディに導入を行うことができます。

特長


- 外食産業に特化したサービス
店舗・本部業務を支援するサービスを提供します。 → お客様サービスの向上につながります。
- 外部システム連携
会計・人事・給与システム・分析ツールなど、外部システムとの連携が容易に行えます。 → 業務の流れがスムーズになり、効率化につながります。
- ユーザごとの利用制限設定
ユーザごとに各サービス機能の利用権限を設定できます。 → 安心してサービスをご利用いただけます。

サービス概要



各種割引・支払種別

使用できる各種割引・支払種別を各種最大99件まで設定可能。顧客ニーズに合わせ、より緻密な顧客サービスの実現が可能です。



テーブル管理機能

OESと連動して、お客様のオーダー/滞留状況、空席情報を把握できます。

[POS画面イメージ]



- 機能**
- [売上登録]
 1. 取引モード設定
 2. 売上登録
 3. 各種割引登録
 4. 支払方法登録
 5. その他 (個別割勘会計等)
 - [点検/清算]
 1. 売上点検
 2. 時間別売上点検
 3. 単品別売上点検
 4. メニュー別売上点検
 5. その他 (入出金、緊急連絡等)
 - [日報/週報/月報/年報]
 1. 売上日報/月報/年報
 2. 取引別日報/月報
 3. 部門別売上日報/月報
 4. 時間別売上日報/月報
 5. その他 (ABC分析日報/月報等)
 - [速報]
 1. 売上速報
 2. 店舗別速報
 3. 時間帯別速報
 4. 単品別速報

サービス機能一覧



^{*1}: 電子ジャーナルの媒体選避サービスについては、オプション提供機能となります。 ^{*2}: オプション提供機能となります。