


電気カーペット仕様一覧

カバータイプ	最高級ファアタッチ		最高級ハンドカービングマイヤー		マイヤー編み		高級シャギー調		マイヤー編み		本体(ヒーターユニット)	
	タイプ	3畳	2畳	3畳	2畳	3畳	2畳	1.3畳	1.3畳	3畳	2畳	
型名	HC-30TWA-T	HC-20TWA-T	HC-30TWW-C	HC-20TWW-C	HC-30TWD-C	HC-20TWD-C	HC-13TWG-T	HC-13TW-C	HH-30T	HH-20T		
表面材質	アクリル 100%	アクリル 100%	アクリル 100%	アクリル 100%	アクリル 100%	アクリル 100%	ポリエステル フィラメント100%	アクリル 100%	—	—		
カバーサイズ (cm)	240×200	180×180	240×200	180×180	240×200	180×180	185×115	185×115	—	—		
色相	ブラウン	ブラウン	ベージュ	ベージュ	ベージュ	ベージュ	ブラウン	ベージュ	—	—		
表面材質	ポリエステル 100%	ポリエステル 100%	ポリエステル 100%	ポリエステル 100%	ポリエステル 100%	ポリエステル 100%	ポリエステル 100%	ポリエステル 100%	ポリエステル 100%	ポリエステル 100%	ポリエステル 100%	ポリエステル 100%
消費電力 (全面/半面)	700/350	520/260	700/350	520/260	700/350	520/260	305	305	700/350	520/260		
本体サイズ (cm)	235×195	176×176	235×195	176×176	235×195	176×176	180×110	180×110	235×195	176×176		
電気代の目安*1 (1時間あたり)	7.9	5.6	8.2	5.7	8.5	6.1	3.4	3.5	8.2*3	5.7*3		
表面温度(℃)*2 高/中	45/36	45/36	45/36	45/36	45/36	45/36	45/36	45/36	45/36	45/36	45/36	45/36
電磁波99% カット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
本体構造	新・5層特殊断熱	新・5層特殊断熱	新・5層特殊断熱	新・5層特殊断熱	新・4層特殊断熱	新・4層特殊断熱	新・4層特殊断熱	新・4層特殊断熱	新・4層特殊断熱	新・5層特殊断熱	新・5層特殊断熱	新・5層特殊断熱
ひかえめ運転 モード	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●

●印刷物なので実際の商品の色とは若干異なることがあります。お買い求めの際は店頭で確かめ下さい。●商品の価格には配送費、設置・調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。●製造番号は安全確保上、重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●「ダニキック」は株式会社富士通ゼネラルの登録商標です。※1 電気代：電力料金目安単価1kWh当たり22円(税込)として、消費電力量をもとに算出しています。電気代の目安としてください。※2 表面温度：室温20℃で、畳の上に電気カーペットを一枚に広げ、3kg荷重を加えた状態での測定値です。※3 測定値はカバーセットモデル(HC-30TWW/HC-20TWW)のカバーと組み合わせたときの値です。 *上記測定値は専用のカバーを使用した場合を示しています。

 <p>(株)富士通ゼネラルは環境マネジメントシステムに関するISO(国際標準化機構)14001:2004の認証を取得しております。</p>	 安全に関する ご注意	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●ベットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。 ●低温やけどのおそれがあります。
--	---	--

 愛情点検	長年ご使用の 電気カーペットの 点検を！	ご使用中止
<p>ご使用の際、このような症状はありませんか？.....▶</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れても、時々運転しないことがある。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●プラグ、本体、コントローラーなどが異常に熱い。 ●こげ臭いにおいがする。 		<p>故障や事故防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。点検、修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。</p>

電気カーペットをいつも美しく、清潔に、そして上手にお使いいただくために

<p>Q カバーのお手入れは？ A 掃除機かけや、水拭きができます。</p> <p>表面のほこりやゴミ、ダニのえさになる食品クズやフケなどは、掃除機で吸い取ってください。また、ときどき固くしぼった濡れぞうきんで水拭きするなど、お手入れをこまめに行うと清潔にご使用いただけます。</p>	<p>Q 家具など置けるかしら？ A テーブルやソファが置けます。</p> <p>本体はテーブルの脚、4本それぞれが5cm×5cm以上の大きさであれば約200kgの重さにも耐えられるので、普通のテーブルやこたつならOKです。ただし、熱でくるといやすいタンスやピアノなどは置かないでください。(足の先の尖ったイスやテーブルを置く場合は、当て板か脚ゴムをつけてください。)</p>
--	--

省エネのための上手な使い方

電気カーペットは、床面から効率的に暖めるものです。窓や出入口をこまめに閉じるなど、熱を逃がさない工夫が必要です。省エネを考え効率よく使いましょう。

POINT 1	POINT 2	POINT 3
<p>フローリングの床などには敷物を敷いてから...</p> <p>フローリングの床でご使用になる時は、熱が床にとられて暖房効率が悪くなる恐れがあります。敷物やマットなどを敷くと効果的です。</p>	<p>エアコンなどと併用を...</p> <p>エアコンなど他の暖房機を併用することで、低い温度設定でも快適な暖かさが感じられ、暖めすぎのムダを防いだ使い方ができます。</p>	<p>ひざかけを...</p> <p>電気カーペットは床面から暖めますから、座布団を使わずに直接座りましょう。ひざかけをお使いになるとさらに効果的です。</p>

<p>保証書に関するお願い</p> <p>●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●このカタログに記載の電気カーペットの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に表示されているかお確かめください。</p>	<p>その他使用上の注意</p> <p>●お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから差し込みプラグを抜いてください。●お年寄り、お子さま、特に乳幼児や自分で温度調節できない方、皮膚感覚の弱い方がお使いになるときは、周囲の方が温度などに注意してあげてください。●コードは器具の中でも痛みやすいものです。引っ張ったり、手足であそんだりしますと、火災や焼損の原因となりますので時々点検してください。●電気カーペットに身体と同じ箇所が長時間ふれたままですと、低温やけど(紅斑・水泡など)をおこす場合もあります。●電気カーペットは「就寝用」としてはご使用にならないでください。</p>	<p>その他の付記事項</p> <p>●印刷の色は、商品と多少異なりますので念のために店頭でご確認ください。●機種によっては予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。●電気代は電力料金目安単価1kWh当たり22円(税込)で計算しています。暖房面積切換のある機種は「全面」で、温度調節のある機種は、「高」の目盛りで測定した値です。ただし、電力会社及び家庭の電力使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。測定条件は(社)日本電機工業会基準によります。●電気カーペットの電気代は、カバーをかけた状態で測定したものです。●カバーなしで使用しないでください。</p>
---	--	---

ご用命、お問い合わせは当店へ

このカタログの内容は2008年8月現在のものです。

株式会社 富士通ゼネラル

本社 〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地 ☎044(861)7649

<http://www.fujitsu-general.com/jp/>



ヒトと暮らしにやさしく。富士通ゼネラルは電磁波対策に積極的に取り組んでいます。

商品の価格には配送費、設置・調整費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

気になりませんか？ 家電製品の電磁波。

気になる方へ

電磁波**99%カット**のカーペットを！

電気カーペットって、
体に直接触れている時間が長いけど
電磁波の影響は大丈夫かしら？




電磁波は電気機器や高圧送電線など、身近なところから発生。
最近では身体への影響に関心を持つ人も増えています。

POINT 富士通ゼネラルの電気カーペットなら
電磁波^{※1}の発生が**1%以下**に！(当社比)

電磁波カットタイプではないカーペット「HC-20DW」
電磁波99%カットのカーペット「HC-20TWV」

電磁波の比較



電磁波を同じにするには



発生源から
離れる必要が
あります



その差
座布団
30枚分*


電磁波^{※1}
CUT
99%

*座布団1枚あたりの厚さを5cmとして。

電気カーペットは直接座ったり寝転んだりする
ものだから電磁波カットタイプがおすすめです。

POINT 電磁波カット99%の仕組み

発熱線から発生する磁界をお互い打ち消しあうことで、電磁波低減に成功。



電磁波
CUT
99%^{※1}

家族に優しい
家計に嬉しい

eco
な暮らし


富士通ゼネラルは、
省エネ性の高い商品・
地球環境に配慮した商品の
普及を応援しています。



気にしていますか？ エコロジー。

「新・五層特殊断熱構造」で^{Eco}


13%省エネを実現！
(当社比^{※2})
厚みが増して座り心地・保温性もUP!!



季節や用途に応じて電気代を抑える運転をご提案いたします。

ムダな暖めすぎを防いで省エネ
「ひかえめ運転コントロール」^{Eco}

半面ずつの通電で
「電力1/2運転」
※実際の電気代は1/2になりません。
※HC-13TWG/13TWは除く。●交互に通電



切り忘れ時の
ムダな通電を防止して
2・4・6時間で自動停止
「NEW切り忘れ防止機能」^{Eco}

※機能の詳細は6ページをご覧ください。

限りある資源の有効活用にも取り組んでいます。^{Eco}

一部の機種では、資源の再利用による原料の再活用を推進。
地球環境への配慮も大切に考えています。

居心地のいいデザイン

すべてのカーバーが
抗菌・防臭^{※3}対応

やさしさとぬくもりを感じ、和室にも洋室にもぴったり！




●カーバーは、汚れてもご家庭で手洗いができます。


※1 この電気カーペットは、特殊なコードヒーター（発熱線）を使用して、カーペット本体の暖房される部分の表面から発生する低周波の磁界を低減しています。低周波磁界とは家庭用電気製品から発生する電磁波の一種です。電源コードや制御回路は低減されていません。電磁波カットではないタイプの電気カーペット（HC-20DW形）と比べて99%カット。試験方法：IEC62233を参考に磁気シールドルームにて当社測定。測定場所：カーペットカバー表面。※2 当社従来品HC-20SWV（昨年）とHC-20TWVとの比較。測定条件：室温23℃、フローリング床に敷いて使用した場合。HC-20SWV：1時間あたり342Wh。HC-20TWV：1時間あたり296Wh。（目盛り「高」）※3 [HC-30TWA/20TWA/30TWV/20TWV/30TWD/20TWD/13TW] 試験機関名：(財)日本紡績検査協会。試験方法：定量試験。抗菌の方法と場所：抗菌成分(有機系)をマイヤーカバーの基布材に加工。抗菌効果99%以上。[HC-13TWG] 試験機関名：(財)日本食品分析センター。試験方法：フィルム密着法。抗菌の方法と場所：抗菌成分(無機系)をシャギー調カバーの基布材に加工。抗菌効果99%以上。●電磁波の人体に与える影響についてはWHOをはじめとする公的機関において学術的には証明されていません。(2008年4月現在)

気持ち良い、極上の触り心地。

いつまでも触れていたい、なめらかさ。



高級感のある
ダークブラウンで、
お部屋のグレードを
アップさせます。



大胆な曲線の
モダンなデザイン。
上質なくつろぎを
お約束します。

HC-30TWA-T
●オープン価格
カバー
表面材質：アクリル100%
カラー：ブラウン
本体
消費電力：700W/350W
(全面) (半面)
3畳相当

HC-20TWA-T
●オープン価格
カバー
表面材質：アクリル100%
カラー：ブラウン
本体
消費電力：520W/260W
(全面) (半面)
2畳相当

お部屋の広さに合わせて、お選びください。



機能一覧

- 電磁波 CUT 99% 電磁波99%カット※1
- Eco な暮らし 新・5層 特殊断熱構造
- Eco な暮らし ひかえめ 運転コントロール

電力1/2 運転	NEW切り忘れ 防止機能	暖房面積 切り換え	自動急速 暖房
NEW薄型 コントローラー	ダニキック®	抗菌・防臭※2 カバー	シャブー クリーニング
洗えるカバー (手洗い)	本体すべり 止め加工	折りたたみ (12折)	コタツ使用 可能タイプ

※1 この電気カーベットは、特殊なコードヒーター（発熱線）を使用して、カーベット本体の暖房される部分の表面から発生する低周波の磁界を低減しています。
※2 [HC-30TWA/20TWA] 試験機関名：(財)日本紡績検査協会、試験方法：定量試験、抗菌の方法と場所：抗菌成分(有機系)をマイヤーカバーの基布材に加工。

●印刷物なので実際の商品の色とは若干異なることがあります。お買い求めの際はご確認ください。
●オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

HC-30T WV-C
●オープン価格
カバー
表面材質：アクリル100%
カラー：ベージュ
本体
消費電力：700W/350W
(全面) (半面)
3畳相当

HC-20T WV-C
●オープン価格
カバー
表面材質：アクリル100%
カラー：ベージュ
本体
消費電力：520W/260W
(全面) (半面)
2畳相当

お部屋の広さに合わせて、お選びください。



機能一覧

- 電磁波 CUT 99% 電磁波99%カット※1
- Eco な暮らし 新・5層 特殊断熱構造
- Eco な暮らし ひかえめ 運転コントロール

電力1/2 運転	NEW切り忘れ 防止機能	暖房面積 切り換え	自動急速 暖房
NEW薄型 コントローラー	ダニキック®	抗菌・防臭※2 カバー	シャブー クリーニング
洗えるカバー (手洗い)	本体すべり 止め加工	折りたたみ (12折)	コタツ使用 可能タイプ

※1 この電気カーベットは、特殊なコードヒーター（発熱線）を使用して、カーベット本体の暖房される部分の表面から発生する低周波の磁界を低減しています。
※2 [HC-30T WV/20T WV] 試験機関名：(財)日本紡績検査協会、試験方法：定量試験、抗菌の方法と場所：抗菌成分(有機系)をマイヤーカバーの基布材に加工。

●印刷物なので実際の商品の色とは若干異なることがあります。お買い求めの際はご確認ください。
●オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。


最高級ファータッチ

最高級ハンドカービングマイヤー

ナチュラルな雰囲気がお部屋にやさしい。



さざなみをイメージしたナチュラル&エレガントデザイン。



1.3畳タイプなら、使い方いろいろ。



レリーフ調アクセントのモダンなデザイン。(HC-13TWG)



高級シャギー調	マイヤー編み
<p>HC-13TWG-T ●オープン価格 カバー 表面材質: ポリエステルフィラメント100% カラー: ブラウン 本体 消費電力: 305W</p> <p>1.3畳相当</p>	<p>HC-13TW-C ●オープン価格 カバー 表面材質: アクリル100% カラー: ベージュ 本体 消費電力: 305W</p> <p>1.3畳相当</p>

機能一覧

電磁波 CUT 99% 電磁波99%カット※1			
Eco 新・4層特殊断熱構造			
切り忘れ防止機能	自動急速暖房	薄型コントローラー	防ダニ加工※2 (HC-13TWGのみ)
ダニキック※3	抗菌・防臭※3 カバー	シャンプークリーニング	洗えるカバー
本体すべり止め加工	折りたたみ (8折)	コタツ使用可能タイプ	ポリエステル長繊維 (HC-13TWGのみ)

※1 この電気カーベットは、特殊なコードヒーター(発熱線)を使用して、カーベット本体の暖房される部分の表面から発生する低周波の磁界を低減しています。※2 HC-13TWGの基布材にダニの増殖抑制加工(無機系防ダニ剤を練り込み)を施しています。※3 [HC-13TWG] 試験機関名: (財)日本食品分析センター、試験方法: フィルム密着法、抗菌の方法と場所: 抗菌成分(無機系)をシャギー調カバーの基布材に加工。[HC-13TW] 試験機関名: (財)日本紡績検査協会、試験方法: 定量試験、抗菌の方法と場所: 抗菌成分(有機系)をマイヤーカバーの基布材に加工。

200cm x 240cm x 235cm x 195cm

HC-30TWD-C
●オープン価格
カバー
表面材質: アクリル100%
カラー: ベージュ
本体
消費電力: 700W/350W (全面) (半面)

3畳相当

180cm x 176cm x 180cm x 176cm

HC-20TWD-C
●オープン価格
カバー
表面材質: アクリル100%
カラー: ベージュ
本体
消費電力: 520W/260W (全面) (半面)

2畳相当

お部屋の広さに合わせて、お選びください。



機能一覧

電磁波 CUT 99% 電磁波99%カット※1			
Eco 新・4層特殊断熱構造			
電力1/2運転			

電力1/2運転	切り忘れ防止機能	暖房面積切り換え	自動急速暖房
薄型コントローラー	ダニキック※3	抗菌・防臭※2 カバー	シャンプークリーニング
洗えるカバー(手洗い)	本体すべり止め加工	折りたたみ (12折)	コタツ使用可能タイプ

※1 この電気カーベットは、特殊なコードヒーター(発熱線)を使用して、カーベット本体の暖房される部分の表面から発生する低周波の磁界を低減しています。※2 [HC-30TWD/20TWD] 試験機関名: (財)日本紡績検査協会、試験方法: 定量試験、抗菌の方法と場所: 抗菌成分(有機系)をマイヤーカバーの基布材に加工。

●印刷物なので実際の商品の色とは若干異なることがあります。お買い求めの際はご確認ください。
●オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

自分好みのカバーで楽しむ本体(ヒーターユニット)だけの商品もご用意しています。

機能一覧	195cm x 235cm	3畳相当	176cm x 176cm	2畳相当
電磁波 CUT 99% 電磁波99%カット※1		HH-30T		HH-20T
Eco 新・5層特殊断熱構造		●オープン価格		●オープン価格
電力1/2運転	NEW切り忘れ防止機能	消費電力: 700W/350W (全面) (半面)		消費電力: 520W/260W (全面) (半面)
NEW薄型コントローラー	暖房面積切り換え			
ダニキック※3	自動急速暖房			
	NEW薄型コントローラー			
	ひかえめ運転コントローラー			

●電気カーベット用カバーをご用意ください。必ずカバーをかけて使用してください。※市販の電気カーベット用カバーを使用される場合は、極端に薄いものや極端に厚いものは避けてください。※表面温度が高すぎたり、十分暖まらないことがあります。また、本体を傷める恐れがあります。

機能マークについて

電磁波99%カット※1	コードヒーター内に電流の向きが異なる2本の発熱線を設置。発生する電磁波同士が互いに打ち消し合い、発生する電磁波を99%※1までカットします。	電力1/2運転	[電力1/2]運転にすると、半面ずつ交互に通電し、最大消費電力を1/2に抑えると共にプレーカー落ちを軽減します。※実際の電気代は1/2になりません。	薄型コントローラー	スリキリとした薄型設計でインテリア性アップ。	洗えるカバー	万が一カバーが汚れても自宅で手洗いができます。
新・5層特殊断熱構造	竹炭入り特殊断熱シートを含む5層断熱構造により、床への放熱を抑えて省エネ性、座り心地、保温効果が向上しました。	NEW切り忘れ防止機能	生活スタイルに合わせて、2・4・6時間が選べる切り忘れ防止機能付。	防ダニ加工	ダニの増殖を抑制する加工を施しています。	本体すべり止め加工	フローリング床での本体のすべりを低減します。
新・4層特殊断熱構造	4層断熱構造により、床への放熱を抑えて省エネ性、座り心地、保温効果が向上しました。	切り忘れ防止機能	スイッチを入れてから6時間後に自動的に運転を停止します。	ダニキック※3	「ダニキック」モードにして一定時間カーベットを暖めた後、掃除機をかけてください。	折りたたみ	小さく折りたたんでシーズンオフにすっきり収納できます。※機種により12折り・8折りタイプがあります。
ひかえめ運転コントローラー	温度センサーがお部屋の温度をキャッチして、体感温度をそこなわぬよう自動で控えめに温度をコントロールします。使う人にも家計にもやさしい機能です。※室温20度以上で作動します。	暖房面積切り換え	経済性を考え、暖房面積を切り換えることが可能。効率よく使い分けができます。	抗菌・防臭カバー	抗菌加工を施しておりますので衛生的にご使用いただけます。	コタツ使用可能タイプ	ご家庭のコタツとの併用が可能です。
		自動急速暖房	スイッチONすると自動的に急速暖房運転になり、素早く設定した温度まで暖めます。	シャンプークリーニング	カバーが汚れたら、市販のカーベット用クリーナーか、ぬるま湯に中性洗剤を溶かしたもので拭いてください。またクリーニング店で「シャンプークリーニング」することもできます。※ドライクリーニングはできません。	ポリエステル長繊維	遊び毛が少ないポリエステル長繊維
		NEW薄型コントローラー	10%さらに薄型設計でインテリア性アップ。どんなインテリアにも馴染みます。				

●低周波磁界とは家庭用電気製品から発生する電磁波の一種です。●電源コードや制御回路は低減されていません。●電磁波の人体に与える影響についてはWHOをはじめとする公的機関において疫学的には証明されていません。(2008年4月現在) ●電磁波カットではないタイプの電気カーベット(HC-20DW形)と比べて99%カット ●試験方法: IEC62233を参考に磁気シールドルームにて ●測定場所: カーベットカバー表面 ●印刷物なので実際の商品の色とは若干異なることがあります。お買い求めの際はご確認ください。 ●オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。