

家庭用脱臭機 DAS-301R

オープン価格*

■仕様一覧

運転モード	自動/静音/強/パワフル(1時間/4時間)		
風量 (m ³ /分)	静音:0.8/パワフル:3.0		
運転音 (dB)	静音:19/パワフル:43		
消費電力 (W)	静音:8/パワフル:26/フィルター再生:35		
外形寸法/質量	幅 274mm × 奥行 221mm × 高さ 653mm / 6.4kg		
脱臭方式	金属酸化触媒 ハニカムフィルター	特殊吸着フィルター	
	UVデオドラントユニット (UVランプ+光触媒プレート+オゾン分解フィルター)		スメルアタッカー® (消臭成分放出)
集じん方式	プレフィルター		集じんフィルター
	UVランプ (UVデオドラントユニット)		
独自機能	ヒーターユニット (フィルター自動再生)	UVデオドラントユニット	
	金属酸化触媒 ハニカムフィルター (フィルター自動再生)	プレフィルター (水洗い対応)	集じんフィルター (水洗い対応)
快適便利機能	風向調節ルーバー	消臭成分調節スイッチ	インバーター制御
	省スペース設計	壁掛け対応	持ち運び用手掛け
ユニバーサル機能	大きな操作ボタン	点字表記	運転モードプザー
	過電流防止(電流ヒューズ)	過温上昇防止(自動復帰サーモスタット/温度ヒューズ)	

●交換用 集じんフィルター(別売) 部品番号:9450343019 希望小売価格:2,625円(税抜2,500円)



家庭用脱臭機

お客様に、臭いのないおもてなし。



空気清浄機の
最大約150倍の脱臭力^{※1}(当社比)

約99.98%の除菌効果^{※2}

「スメルアタッカー®」で
染みついたニオイも分解

フィルター交換不要
交換コスト0円^{※3}

アレル物質もしっかり取る
空気清浄機能



安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱を誤りますと、火災・ヤケドの原因になることがあります。●燃焼器具と併用して使用する場合は換気してください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。



長年ご使用の脱臭機の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか?

●スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。●コードを動かすと通電しなくなったりする。●本体が異常に熱かったり、こげ臭いニオイがする。●ファン回転中に異常な音や振動がする。●その他異常や故障がある。

左記のような症状の時は、使用を中止し、電源プラグを抜いて故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。

●長期のご使用により、お部屋の空気中の成分がフィルターに付着し、吹き出し口からニオイとして放出される場合がありますが、定期的メンテナンスをすることで、低減させることができます。●「スメルアタッカー」は株式会社富士通ゼネラルの登録商標です。●たえず製品の改良を行っておりますので、一部仕様の変わることがあります。●印刷物ですので実際の製品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。●オープン価格の商品には希望小売価格を定めておりません。●このカタログに掲載の商品の本体希望小売価格には配送費、設置調整費、据付部品、工事費及び使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●製造番号は、安全保身上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●このカタログに掲載されている製品には保証書がついています。ご購入の際に記入事項をご確認のうえ、必ず販売店より受け取りください。●脱臭機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。



(株)富士通ゼネラルは環境マネジメントシステムに関するISO(国際標準化機構)14001:2004の認証を取得しております。

修理および部品等に関するお問い合わせは、株式会社富士通ゼネラルカスタマーサービスへ。

※ナビダイヤルはPHSおよびIP電話からはご利用になれませんので各サポートセンターへおかけください。

■修理のご依頼を集中してお受けします。

☎0570-089-111 FAX. 0120-070-220(フリーダイヤル) TEL. 044-861-7700

■サービス部品のご注文をお受けします。

☎0570-089-222 FAX. 0120-070-255(フリーダイヤル) TEL. 044-861-7800

■技術のご相談をお受けします。

☎0570-089-333 FAX. 0120-070-247(フリーダイヤル) TEL. 044-857-3000

●修理受付、部品のご注文、技術情報等はホームページでもご案内しております。

ホームページアドレス——<http://www.fujitsu-general.com/jp/support/index.html>

購入のご相談、お取り扱い方法など…

株式会社 富士通ゼネラル ホーム機器事業部 営業推進部 ☎213-8502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地(本社) TEL.044(861)7649 FAX.044(861)7866

【全国営業拠点】

■北海道支店 ☎011(251)1271(代)	■宇都宮支店 ☎028(862)8221(代)	■神奈川第二支店 ☎045(476)0521(代)	■九州支店 ☎092(552)1451(代)
■東京支店 ☎019(638)5130(代)	■上野原支店 ☎027(328)0711(代)	■東海支店 ☎052(775)3751(代)	■九州南支店 ☎099(255)8231(代)
■東北支店 ☎022(239)5131(代)	■東京第一営業部 ☎03(3833)8989(代)	■北陸支店 ☎076(291)2354(代)	■リビング開発営業部 ☎044(861)7642(代)
■郡山支店 ☎024(922)5570(代)	■東京第二営業部 ☎03(3833)2021(代)	■関西支店 ☎06(6369)4150(代)	
■さいたま支店 ☎048(666)1911(代)	■千葉支店 ☎047(486)7951(代)	■中国支店 ☎082(291)3551(代)	
■東関東支店 ☎047(486)7951(代)	■神奈川第一支店 ☎045(476)0521(代)	■四国支店 ☎087(885)1111(代)	

※内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご用命、お問い合わせは当店へ

このカタログの内容は2008年9月現在のものです。

株式会社 富士通ゼネラル

本社 〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地

☎044(861)7649

<http://www.fujitsu-general.com/jp/>

FUJITSU THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

DAS-301R
家庭用脱臭機

株式会社 富士通ゼネラル

本カタログに掲載しております商品の価格には、配送費、設置調整費、据付部品、工事費及び使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※1.当社空気清浄機ACS-24NVUとのし尿(アンモニアにて代用)・食品・生ゴミ臭(糞合臭として納豆を使用)の場合の比較。ただし、糞便臭(スカトール及び糞合臭)については約50倍の脱臭能力(当社調べ)。発生しつづけるニオイで試験。臭気強度1段階の濃度比を10倍として、同一発生量の平均濃度比が除去能力に反比例することから算出。※2.試験機関名:北里薬理科学センター(北農発10_0026号)試験方法:1m³チャンバー内にて(パワフル運転)「スメルアタッカー」放出、UVランプ(点灯)を行い、脱臭機による浮遊ウイルスの減少効果を評価。実験の除去効果はお部屋の状況によって異なります。※3.1ヶ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なってきます。また、使用状況によっては交換が必要な場合があります。)●「スメルアタッカー」は株式会社富士通ゼネラルの登録商標です。

もしかしたら、臭ってる？

食べもの、ペット、カビ、トイレ…。暮らしはさまざまなニオイに満ちています。
 自分のウチのニオイには案外気づきにくいもの。でも、お客さまは気づいているかもしれません。
 あなたのお部屋の空気、ニオイまで、きれいですか？

空気清浄機では取りきれないニオイ。 それには、脱臭機が効果的です。

さまざまなニオイ成分が混じり合って、日常的に発生し続けているのがお部屋の中のニオイ。
 一般的な空気清浄機の脱臭能力では、そのすべてを取り除けないことも…。
 脱臭機なら、脱臭・除菌・消臭で空気を丸ごと洗浄します。
 ニオイの悩み、脱臭機でスッキリ解決しませんか？



家庭用脱臭機
DAS-301R
 オープン価格*



暮らしの中の気になるニオイやガンコなニオイのお悩みを解決！

<p>ペット</p> <p>ペットのトイレ、エサのニオイなど、ペットのニオイに家族は気づきにくいもの。でも、お客さまは敏感です。</p>	<p>部屋干し</p> <p>雨が続く季節や花粉の季節。洗濯物を部屋に干すと、部屋中に充満する生乾きの洗濯物のニオイ、気になりますよね。</p>	<p>タバコ^{※4}</p> <p>煙のニオイはもちろん、カーテンやソファ、壁紙に染みついたタバコのニオイはガンコなニオイの代表です。</p>	<p>介護</p> <p>おむつや簡易トイレなど、介護の場面には気になるニオイがいっぱい。快適に過ごしたい空間こそ脱臭機の出番です。</p>
---	---	---	---


まだまだ気になるあのニオイ、このニオイ。

部屋干した洗濯物のニオイ	汗のニオイ	カビのニオイ	玄関のニオイ	お料理のニオイ	お部屋に染み込んだニオイ	排水口のニオイ
--------------	-------	--------	--------	---------	--------------	---------

※1.当社空気清浄機ACS-24NVUとのし尿(アンモニアにて代用)・食品・生ゴミ臭(複合臭として納豆を使用)の場合の比較。ただし、糞便臭(スカート履き履合臭)については約50倍の脱臭能力(当社調べ)。発生しつづけるニオイで試験。臭気強度1段階の濃度比を10倍として、同一発生量での平衡濃度比が除去能力に反比例することから算出。※2.試験機関名:北里環境科学センター(北環発18_0026号)試験方法:1m³チャンバー内にてパワフル運転(「スルアタッカー」放出、UVランプ点灯)を行い、脱臭機による浮遊ウイルスの減少効果を評価。実際の除去効果はお部屋の状況によって異なります。※3.2005年12月1日発売 家庭用脱臭機において(当社調べ)。
 ※4.タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。

3つのステップで、あらゆるニオイと徹底的に戦います。もちろん花粉やアレル物質もしっかり除去。

Step 1 鼻につく強いニオイ



世界初 特許出願中 ※2 自動で再生する脱臭性能!

① ヒーターユニット


→5ページ参照

強いニオイを強力分解!

② 金属酸化触媒 ハニカムフィルター

ヒーターユニット+金属酸化触媒で脱臭力が持続!

吸着したニオイを無臭分子に分解。ヒーターユニットで、常に優れた脱臭能力をキープして、鼻につく強いニオイを徹底的に脱臭します。



ニオイ分子をさらに強力除去!

③ 特殊吸着フィルター

脱臭

Step 2 なんとなく気になる暮らしのニオイ



世界初 特許出願中 ※2 4つのチカラで徹底脱臭& 本格除菌!

④ UVデオドラントユニット

わずか5分で
浮遊ウイルス
約99.98%
除去 ※4

除菌

オゾンで強力脱臭

オゾン分解
触媒フィルター

光触媒プレート

UVランプ

業務用で実績のある
UVランプを搭載して
いるのは当社だけ! ※

金属酸化触媒
ハニカムフィルター

*家庭用脱臭機 および空気清浄機において(2008年9月現在 当社調べ)

Step 3 なかなか取れない染みついたニオイ




消臭

ガンコなニオイのもとをアタック!

スメルアタッカー[®]

消臭成分(低濃度オゾン)が繊維の奥まで浸透して分解




部屋干しの衣類

カーテン

ソファ

■タバコ10本分のニオイを
染み込ませた布片の脱臭効果 ※1

6段階臭気強度による ※8
試験室:8畳測定から4時間後
(当社調べ)



しっかり
消臭

空気 清浄

ペットの毛、花粉、アレル物質^{※5}を逃さずキャッチ!

⑤ プレフィルター

水洗い
対応

綿ホコリやペットの毛など、大きなホコリを取り除きます。


⑥ 集じんフィルター

水洗い
対応

花粉や細かいホコリなどを取り除きます。特殊繊維の採用により、水洗いしても型くずれが少なく、安定した集じん性能をキープします。



ホルムアルデヒド除去性能^{※6} [当社調べ]




驚きの脱臭力を実証!
発生し続けるニオイにも強い!

当社では、「ニオイが発生し続ける状態」で、かつ「臭気判定士^{※10}」が測定するという空気清浄機における測定規格^{※11}より厳しい測定を行っています。

脱臭能力
空気清浄機の
最大約 **150倍**^{※9}
(当社比)
パワフルな脱臭力

■脱臭性能当社比較^{※9} 6段階臭気強度による ※8 試験開始から15分後の臭気濃度(当社調べ)



*1.アンモニアにて代用。*2.スカトール(糞便の中に含まれる成分)及び糞臭。*3.糞臭として納豆を使用。

※1.タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。※2.2005年12月1日発売 家庭用脱臭機において(当社調べ)。※3.有機物のニオイの場合、水と二酸化炭素に分解。※4.試験機関名:北里環境科学センター(北環発18_0026号)試験方法:1m³チャンバー内にてパワフル運転(「スメルアタッカー」放出、UVランプ点灯)を行い、脱臭機による浮遊ウイルスの減少効果を評価。実際の除去効果はお部屋の状況によって異なります。(定格出力時において)。*5.試験機関:信州大学にてダニの死骸、ダニのフン、ネコ表皮、イヌ表皮、カモガヤにて確認。*6.試験条件:試験室 約8畳 換気回数0.5回 ホルムアルデヒド連続発生 72時間の値(当社調べ)

※7.微菌のオゾンが発生しますが、時間と共に酸素に戻ります。部屋の大きさや、換気量によって消臭効果が変わります。*8.臭気強度とは...0:無臭/1:やっと感知できるニオイ/2:何のニオイかわかる強いニオイ/3:常に感知できるニオイ/4:強いニオイ/5:強烈なニオイ ※9.当社空気清浄機ACS-24NVUとの比較(当社調べ)。発生しつづけるニオイで試験。臭気強度1段階の濃度比を10倍として、同一発生量での平衡濃度比が除去能力に反比例することから算出。(定格出力時において) ※10.臭気判定士:1996年の悪臭防止法の改正により創設された、臭気の濃さの正しい判定・評価を行い、環境保全に貢献する国家資格です。*11.JEMA(社団法人日本電機工業会)の定める規格。●「スメルアタッカー」は株式会社富士通ゼネラルの登録商標です。

全ての

富士通ゼネラルだけ!

さよならフィルター交換! しかも不滅^{*1}の脱臭力!!


お手入れ
不要 脱臭フィルター
「自動再生機能」

お掃除
0回
交換コスト
0円

世界初^{*2}
特許出願中

ヒーターユニット
フィルターを加熱!


金属酸化触媒
ハニカムフィルター



脱臭力が自動的によみがえる!

金属酸化触媒ハニカムフィルターを加熱して、酸化分解能力を促進するとともに、フィルターの脱臭能力を約12時間ごとに回復。長期にわたって高い脱臭効果が持続します。

加熱運転によるフィルター再生のイメージ



交換
不要 水洗い対応
空気清浄フィルター

交換コスト
0円^{*3}

「プレフィルター」&「集じんフィルター」は水洗い対応。いつも清潔な状態をキープできます。



省エネ 24時間運転しても
電気代はわずか


1日の電気代
約2.7円^{*4}

*静音運転、消臭成分調節スイッチOFFの時。

ここまで差がつく省エネ設計

省エネ設計で電気代をグッと節約。フィルター交換も不要なため、長くお使いいただくほど、ランニングコストに大きな差がつかます。

6年間の運転費用の当社比較



設置自由度が高いスマートボディ。

設置スペースは、 わずかA4用紙一枚分

お部屋の隅にスッキリと設置でき、移動もラクラク。いろいろな場所で活躍します。



床置きだけでなく、 壁掛けにも対応

別売の金具で、壁掛け設置も可能。室内のスペースをより広く有効に使えます。

壁掛け金具 DAS-T1 (別売)
本体希望小売価格2,100円(税抜2,000円)



実感! レポート 臭わない幸せ、広がっています。

さまざまなご家庭で大活躍!


*個人の感想です。実際の使用環境などにより効果が異なる場合があります。



ペットのニオイも、 エアコンのカビ臭さも。

H様

犬を2匹飼っています。犬のニオイとエアコンのカビ臭さが気になっていましたが、脱臭機を使うようになってから、仕事から帰った時にもイヤなニオイがしなくなりました。



汗をかいたり、 焼肉屋に行った後も快適。

N様

背広って、タバコや汗、焼肉のニオイなんか染みつくんです。夫は今、会社から帰るとすぐ、スーツを消臭成分の吹き出し口にかけています。中高年特有のニオイにも効くみたい。



消臭スプレーでは 取りきれないニオイも。

S様

カーテンやソファ、カーペットのニオイは、なかなかガンコで、いつも消臭スプレーを使っていました。でも、脱臭機を購入してから、いつの間にかニオイが気にならなくなって満足しています。



下駄箱を 集中脱臭しています。

F様

下駄箱のニオイってけっこう強烈! 色々試してみてもなかなか取りきれませんでした。脱臭機を買ってからは、1日履いた靴やブーツは「スメルアタッカー」で集中脱臭。次の日も臭わなくて快適です。



部屋干しの洗濯物の あのニオイ。

S様

梅雨や花粉の季節、洗濯物を外に干せないときも脱臭機が活躍しますよ。洗濯物のイヤなニオイが軽減しました。24時間つけっぱなしですが、電気代が安くて助かります。



漂っていた 生ゴミのニオイもスッキリ。

M様

料理をした後の生ゴミのニオイがずっと消えなくて、なんとなく気になっていたのですが、脱臭機を使い始めてからは快適です。急な来客のときも安心してお通しできます。

医療施設をはじめ、さまざまな場所で好評です。

*個人の感想です。実際の使用環境などにより効果が異なる場合があります。



実感しています。 病院でのニオイ軽減効果。

財団法人 脳神経疾患研究所付属
総合南東北病院 様

汚物室と病室に設置して、糞尿やし尿のニオイ軽減効果を実感しています。設置が簡単でフィルター交換も不要。コンパクトさにも満足です。



スタッフをはじめ 飼い主さんからも大好評です。

吉村動物病院 院長 吉村 様

待合室に設置しています。動物のニオイや糞尿臭などが効果的に取れて快適です。誰にでも簡単に操作できて、狭い場所に置けるのも魅力的ですね。

*1.通常の使用であれば、脱臭力は元通りによみがえりますが、使用状況等により異なる場合がございます。*2.2005年12月1日発売 家庭用脱臭機において(当社調べ)。*3.1ヶ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。また、使用状況によっては交換が必要な場合があります。)*4.実際にお使いになる時の消費電力量は、地域や住宅構造、使用条件(運転/停止の回数・設定運転モード)等により変化しますので、目安としてご覧ください。新電力料金の目安単価は1kWh=22円(税込・全国10電力会社平均)で試算しています。この単価は標準的な家庭の月間使用量(295kWh/月)の場合であり、ご家庭の月間総消費電力量により単価は異なります。*5. 静音運転時 264Wh/日にて6年間の使用。フィルター(8,190円(税込))交換1回。*6. 静音運転時 122Wh/日にて6年間の使用。フィルター交換なし。●このカタログに掲載の商品の本体希望小売価格には配送費、設置調整費、据付部品・工事費及び使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。