

量の目安
 ~20畳
 (33㎡)
 ※発生量の量による

プラズマイオンUV脱臭機
DAS-301V
 オープン価格*



※1. ランプは説明のための全灯イメージ。実際の使用時と異なります。



■仕様一覧

運転モード	自動/弱/強/急速(30分間)/脱臭フィルターオートクリーン		
風量(m³/分)	自動:1.0~1.9/弱:0.7/強:1.9/急速:3.0/脱臭フィルターオートクリーン:-		
運転音(dB)	自動:24~39/弱:19/強:39/急速:48/脱臭フィルターオートクリーン:-		
消費電力(W)	自動:10~16 ^{※2} /弱:9 ^{※2} /強:16 ^{※2} /急速:32/脱臭フィルターオートクリーン:67		
外形寸法/質量	幅 274mm × 奥行 262mm × 高さ 643mm / 7.4kg		
脱臭方式	脱臭フィルターオートクリーンユニット (金属酸化触媒ハニカムフィルター + ヒーターユニット)		
	UVデオドラントユニット (金属酸化触媒フィルター+オゾン)	消臭成分放出	
除菌方式	UVランプ (紫外線照射)	プラズマイオン (除菌成分放出)	
	プレフィルター		
集じん方式	プレフィルター		集じんフィルター
	金属酸化触媒ハニカムフィルター (自動再生)	プレフィルター (水洗い対応)	集じんフィルター (水洗い対応)
快適便利機能	脱臭フィルターオートクリーン 手動ボタン	風向調節ルーバー	プラズマ除菌 切替スイッチ
	センサー感度 切替スイッチ	壁掛け対応	持ち運び用掛け 二重皮膜電源コード
ユニバーサル機能	大きな操作ボタン		
	運転モードブザー		
安全装置	過電流防止 (電流ヒューズ)	温度過昇防止 (自動復帰サーモスタット/温度ヒューズ)	転倒検知
	定格電圧 100V 50/60Hz 電源コード長 2m		

●交換用 集じんフィルター(別売) 部品番号:9450343026 希望小売価格:2,625円(税抜2,500円)

※2. プラズマ除菌「強」のとき(プラズマ除菌「弱」のときは最大約4W低下します。)


安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱を誤りますと、火災・ヤケドの原因になることがあります。●燃焼器具と併用して使用する場合は換気してください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。


長年ご使用の脱臭機の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか?

●スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。●コードを動かすと通電しなくなったりする。●本体が異常に熱かったり、こげ臭いニオイがする。●ファン回転中に異常な音や振動がする。●その他異常や故障がある。

左記のような症状の時は、使用を中止し、電源プラグを抜いて故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。

●長期のご使用により、お部屋の空気中の成分がフィルターに付着し、吹き出し口からニオイとして放出される場合がありますが、定期的にメンテナンスをすることで、低減させることができます。●たえず製品の改良を行っておりますので、一部仕様が変わることがあります。●印刷物ですので実際の製品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。●オープン価格の商品には希望小売価格を定めておりません。●このカタログに掲載の商品の本体希望小売価格には配送費、設置調整費、据付部品・工事費及び使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●製造番号は、安全保障上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●このカタログに掲載されている製品には保証書が添付されています。ご購入の際に記入事項をご確認のうえ、必ず販売店より受け取りください。●脱臭機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。



(株)富士通ゼネラルは環境マネジメントシステムに関するISO(国際標準化機構)14001:2004の認証を取得しております。

修理および部品等に関するお問い合わせは、サポートセンター窓口へ。

※ナビダイヤルはPHSおよびIP電話からはご利用になれませんのでサポートセンターへおかけください。

■修理のご依頼を集中してお受けします。

☎0570-089-111 FAX. 0120-070-220(フリーダイヤル) TEL. 044-861-7700

■サービス部品のご注文をお受けします。

☎0570-089-222 FAX. 0120-070-255(フリーダイヤル) TEL. 044-861-7800

■技術のご相談をお受けします。

☎0570-089-333 FAX. 0120-070-247(フリーダイヤル) TEL. 044-857-3000

●修理受付、部品のご注文、技術情報等はホームページでもご案内しております。

ホームページアドレス <http://www.fujitsu-general.com/jp/support/>

購入のご相談、お取り扱い方法など…。

株式会社 富士通ゼネラル ホーム機器事業部 営業推進部 ☎213-8502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地(本社) TEL.044(861)7649 FAX.044(861)7866

※内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご用命、お問い合わせは当店へ

このカタログの内容は2009年9月現在のものです。

株式会社 富士通ゼネラル

本社 〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地

☎044(861)7649

<http://www.fujitsu-general.com/jp/>

ツイン除菌

本格ツイン除菌とスピード3WAY脱臭の融合
 それが富士通ゼネラル「PLAZION」
プラズイオン

プラズイオン
PLAZION
 ツイン除菌+3WAY脱臭

※1 ※2
 浮遊菌も 付着菌も

ツイン除菌

臭気判定士(国家資格)が
 設計&監修

スピード脱臭

※1. 特定非営利活動法人バイオメディカルサイエンス研究会にて、プラズマイオンを放出した120L試験ボックス内のウイルス量の変化をブラック法で測定。3分間で99.99%抑制。

※2. 財団法人日本紡績検査協会にて、試験菌液を滴下したPEフィルムをプラズマイオンを発生させながら9L容器内で、24時間培養。生菌数が99.97%減少。

株式会社 富士通ゼネラル
<http://www.fujitsu-general.com/jp/>

本カタログに掲載しております商品の価格には、配送費、設置調整費、据付部品・工事費及び使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

除菌力の レベルが違う!

ツイン除菌(放出+吸引)

お部屋の中の壁や家具などに付着している菌に「プラズマイオン+オゾン」の「放出除菌」、空中に浮遊している菌を「PLAZION(プラズイオン)」内に吸い込み、太陽光の約1,600倍の除菌力を持つ「UV」を照射で除菌する「吸引除菌」。ツイン除菌は、2つの方式で徹底除菌する本格除菌です。

プラズイオン
PLAZION
ツイン除菌+3WAY脱臭

ウイルスや菌を徹底除菌するなら

ツイン除菌^{※1 ※2 ※4}

放出除菌^{※1 ※2}(プラズマイオン+オゾン)が付着菌を
吸引除菌^{※4}(UV照射)が浮遊菌を
ツインだからどちらにも効く!



放出除菌^{※1 ※2}

プラズマイオン+オゾン

高濃度
40,000^{※3}

高濃度イオンで
お部屋の中の付着菌を徹底除菌。

空気中に1cm³あたり40,000個ものプラズマイオンをオゾンと一緒に放出。浮遊菌だけでなく、壁や家具などに付着している菌もパワフルに除菌します。

吸引除菌^{※4}


UV照射

業務用
UVランプ
搭載は
当社だけ!*


*プラズマイオンUV脱臭機および空気清浄機において。
(2009年8月現在 当社調べ)

紫外線パワーで除菌。
除菌力は、太陽光の約1,600倍。


空中の浮遊菌^{※1}を本体内部に取り込み「UVランプ」の紫外線照射で徹底除菌。




浮遊菌の除菌効果^{※1}



付着菌の除菌効果^{※2}



カビ菌の除去効果^{※5}



※1. 特定非営利活動法人バイオメディカルサイエンス研究会にて、プラズマイオンを放出した120L試験ボックス内のウイルス量の変化をブラック法で測定。3分間で99.99%抑制。※2. 財団法人日本紡績検査協会にて、試験菌液を滴下したPEフィルムをプラズマイオンを発生させながら9L容器内で、24時間培養。生菌数が99.97%減少。※3. 「PLAZION(プラズイオン)」を壁際に置いて、風量最大運転時に20畳の部屋の中央付近で測定した空中に吹き出される1cm³あたりのイオンの個数の目安です。※4. 試験機関名: 北里環境科学センター(北環発18_0026号)試験方法: 1m³チャンパー内にて急速運転(消臭成分放出、UVランプ点灯)を行い、「PLAZION(プラズイオン)」による浮遊ウイルスの減少効果を評価。実際の除去効果はお部屋の状況によって異なります。(定格出力時において)。※5. 試験機関: 財団法人日本紡績検査協会 試験方法: カビ菌の孢子懸濁液をろ紙に塗布。28時間培養後観察。※6. カビ抵抗性表示とは…2:カビの生育は試料面積の25%以内/3:カビの生育は試料面積の25~50%/4:カビの生育は試料面積の50~100%



驚異の脱臭スピード

最大約**3倍!**
※1
 〈当社比〉

PLAZION
ツイン除菌+3WAY脱臭


※1. 当社従来機種DAS-301R比/タバコ臭の場合(当社調べ)8畳の部屋でタバコ1本喫煙後、臭気強度1.5以下になるまでの減衰時間の比較。(臭気センサーによる判定)

タバコのニオイ※2



当社従来機種 約10分が

最速約**3分**でスピード脱臭※1




ペットのニオイ※4



当社従来機種 約10分が

最速約**6分**でスピード脱臭※5



※2. タバコの有害物質(一酸化炭素)は除去できません。※3. 臭気強度とは…0: 無臭/1: やっと感知できるニオイ/2: 何のニオイかわかる弱いニオイ/3: 楽に感知できるニオイ/4: 強いニオイ/5: 強烈なニオイ
 ※4. アンモニア臭 ※5. 当社従来機種DAS-301R比/ペット臭としてアンモニアを使用(当社調べ)8畳の部屋でアンモニアを放散後、臭気強度1.5以下になるまでの減衰時間の比較。(臭気センサーによる判定)

世界初 3WAY デオドラント

※プラスマイオンUV脱臭機および空気清浄機において。
 (2009年8月現在 当社調べ)

さまざまなニオイを徹底除去!
 脱臭力の違いは、ここにある。



(イメージ)


WAY-1



気になるニオイをスピード脱臭!

金属酸化触媒ハニカムフィルター

金属酸化触媒ハニカムフィルターが、空気中の酸素を使って強力に脱臭。吸着力と酸化作用が嫌なニオイを無臭分子などに分解します。また、フィルターを従来比の約2倍※6の厚さにすることで、脱臭効率をさらに向上させました。さらに、ヒーターの加熱作用により油のニオイまでも徹底的に脱臭します。




金属酸化触媒ハニカムフィルター
 約**2倍!**
当社従来比 ※6

ニオイの成分を分解して脱臭力を再生!

脱臭フィルターオートクリーン機能

フィルターの脱臭性能を約24時間ごとに回復させる「脱臭フィルターオートクリーン」機能搭載。ヒーターユニットが金属酸化触媒ハニカムフィルターを加熱し、酸化分解能力を促進。フィルターに付着した油のニオイまでも分解・除去し、優れた脱臭性能が持続します。



WAY-2



さらに、わずかに残ったニオイを徹底脱臭!

UVデオドラントユニット

業務用での実績を誇るUVランプを内部に搭載。UVランプの紫外線でオゾン*を生成。さらに、オゾン分子から「酸素ラジカル」を発生させて脱臭力を向上し、ニオイを無臭分子などに分解します。空気の出には金属酸化触媒フィルターを設置して、わずかに残ったニオイも徹底的に脱臭します。



WAY-3



お部屋の中に染みついたニオイも強力脱臭!

消臭成分放出

放出する消臭成分が繊維の奥まで浸透して染みついたニオイも分解します。部屋干しの洗濯物、カーテン、ソファ、カーペットなどの布製品についたニオイや家具や壁紙のニオイも脱臭します。消臭成分の濃度も従来比の最大約2倍※6にアップしました。



*オゾン…放出される微弱オゾン(0.03ppm以下)は、森林や海岸付近のオゾン(晴天時:0.05ppm以上)より低い濃度で、時間の経過とともに酸素に戻ります。

※6. 当社従来機種 DAS-301R ※7. プラスマイオンUV脱臭機および空気清浄機において。(2009年8月現在 当社調べ)

除菌力と
脱臭力以外にも
自信がある。

プラスイオン
PLAZION
ツイン除菌+3WAY脱臭



空気清浄機能 (集じん)

プレフィルター+集じんフィルター

※4
ペットの毛、花粉、アレル物質を
逃さずキャッチ!

プレフィルター

水洗い
対応

綿ボコリやペットの毛など、大きなホコリを取り除きます。



集じんフィルター

水洗い
対応

アレル
キャッチャー
配合

花粉や細かいホコリなどを
取り除きます。アレル物質を分解する成分を配合した
特殊繊維で出来ています。水洗いしても型くずれが
少なく、安定した集じん性能をキープします。



経済性

フィルター交換
ずーっと不要。*1 *2

交換コスト

0円!

「脱臭フィルターオートクリーン」の再生力と、水洗い対
応可能な「プレフィルター&集じんフィルター」が、
「PLAZION(プラスイオン)」の性能を保ちます。だから、フィル
ター交換は不要です。



24時間運転しても
お得な電気代!

24時間の電気代
※3
約3.6円!

※6
弱運転、プラスイオン除菌(弱)のとき

設置性

床置きだけでなく、壁掛けにも対応。

別売の金具で、壁掛け設置も可能。室内のスペースを
より広く有効に使えます。

壁掛け金具 DAS-T1 (別売) 本体希望小売価格2,100円(税抜2,000円)

便利

簡単便利な気配り設計!

- ニオイセンサーによる自動運転で面倒な設定不要!
- 生活シーンに合わせた設定が可能なニオイセンサーの感度切換スイッチ付
- メンテナンスの時期をお知らせする集じんフィルターお手入れ表示

集じんフィルター
お手入れランプ



81%^{※5}の人が、気にしています。

※5. 2009年6月 全国ネット調査① 2086人へのアンケート結果。

お部屋の「ウイルス」や「細菌」のことを。

「PLAZION(プラスイオン)」は、パワフルなツイン除菌を搭載し
ています。太陽光の約1,600倍もの除菌力を持つUV
除菌と、空気中のウイルスや細菌を除菌するプラスマ
イオン&オゾン放出。これが驚異の除菌メカニズムです。



82%^{※6}の人が、感じています。

※6. 2009年6月 全国ネット調査② 2472人へのアンケート結果。

他人の家の「ニオイ」が気になること。

気になるニオイ

1位 タバコの
ニオイ 45%^{※7}



2位 ペットの
ニオイ 42%^{※7}



※7. 「ニオイ」が気になると回答した人、1942人へのアンケート結果。

自分では気がつきにくいペットのトイレや餌のニオイ、
カーテンや壁紙に染みついたタバコ*のニオイなど、
お部屋の気になる頑固なニオイにも、「PLAZION(プラスイ
オン)」のパワフルな脱臭力が驚異の効果を発揮します。

暮らしにまつわるニオイの数々。



ニオイのプロフェッショナル
「臭気判定士」による設計・監修

「PLAZION(プラスイオン)」の驚きの脱臭力を生み出すメカ
ニズムは、臭気判定士の監修のもとに設計されています。

※臭気判定士とは、嗅覚測定法を行なうための資格であり、
臭気環境分野で初めての国家資格です。

*タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。

※1. 日本電機工業会規格JEM1467に準じて10年分の臭気を吸わせた後、1m³チャンパー内にてアンモニアの30分間除去率を測定。※2. 1ヶ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なってきます。また、使用状況によっては交換が必要な場合があります。) ※3. 実際にお使いになる時の消費電力量は、地域や住宅構造、使用条件(運転/停止の回数・設定運転モード)等により変化しますので、目安としてご覧ください。新電力料金の目安単価は1kWh=22円(税込・全国10電力会社平均)で試算しています。この単価は標準的な家庭の月間使用量(295kWh/月)の場合であり、ご家庭の月間総消費電力量により単価は異なります。

※4. 試験機関: 信州大学にてダニの死骸、ダニのフン、ネコ表皮、イヌ表皮、カモガヤにて確認。

●希望小売価格には、配送費、設置調整費、据付部品・工事費及び使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。